



YJK BUILDING

有限公司（“盈建科”或“YJK”），致力于建筑、市





水平反应谱包含纵向、横向、扭转

5、支持基础快速建模

孔位信息

添加

删除

前置孔数: 25

后置孔数: 25

确定

编号	孔位名称
1	前孔位

前置孔数: 25

后置孔数: 25

编号	孔位名称	孔位深度
1	前置孔位	5.000
2	中置孔位	8.000
3	后置孔位	10.000

6、支持基础设计



U型渡槽截面为现浇




YJK水利数字化设计软件（水利BIM）

“1至3月我国新开工黄河干流青海段治理、广西黑水河灌区、安徽江巷灌区等8项重大工

■










支持边墩、中墩




支持消力池、
底板、铺盖












闸房、机架桥、桩基, 导入YJK主程序, 进



盈建科水利数字化模型中施加的设备荷载可以导入结构设计软件。



盈建科水利数字化模型中施加的水文、环境信息相关工况可以导入结构




施工图输出



泵站结构建模


交互设置水池底板属性后，程序自动

水池工况、荷载与组合参数化一键生成



工况荷载查看


--



基础剖面图




板施工图






盈建科水坝坝体建模软件

水坝坝体建模软件Y



将坝体模型 口







高性

